

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://strop.nt-rt.ru/> || [spr@nt-rt.ru](mailto:spr@nt-rt.ru)

## Строп текстильный одноветевой (1СТ)



### Тип ленты: SF6

Код и наименование товара	Грузоподъемность, Длина,		Ширина ленты, мм	Тип ленты
	т	м		
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=1,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014044)</u>	2	1	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=1,50м) (SF6) 50 мм с Крюк самозапирающийся с ушком(Арт. SZ014045)</u>	2	1.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=1,50м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014045)</u>	2	1.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=2,50м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014046)</u>	2	2.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=2,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014047)</u>	2	2	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=3,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014048)</u>	2	3	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=3,50м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014049)</u>	2	3.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=4,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014050)</u>	2	4	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=4,50м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014051)</u>	2	4.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=5,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014052)</u>	2	5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=5,50м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014053)</u>	2	5.5	50	SF6
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=6,00м) (SF6) 50 мм (Арт. SZ014054)</u>	2	6	50	SF6
<u>Строп 1СТ-3,0 т. (L=1,50м) (SF6) 75 мм (Арт. SZ014056)</u>	3	1.5	75	SF6
<u>Строп 1СТ-3,0 т. (L=2,00м) (SF6) 75 мм (Арт. SZ014057)</u>	3	2	75	SF6
<u>Строп 1СТ-3,0 т. (L=2,50м) (SF6) 75 мм (Арт. SZ014058)</u>	3	2.5	75	SF6
<u>Строп 1СТ-3,0 т. (L=3,00м) (SF6) 75 мм (Арт. SZ014059)</u>	3	3	75	SF6
<u>Строп 1СТ-3,0 т. (L=3,50м) (SF6) 75 мм (Арт. SZ014060)</u>	3	3.5	75	SF6

<u>мм (Арт. SZ014060)</u>				
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=4,00м) (SF6) 75</u>	3	4	75	SF6
<u>мм (Арт. SZ014061)</u>				
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=4,50м) (SF6) 75</u>	3	4.5	75	SF6
<u>мм (Арт. SZ014062)</u>				
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=5,00м) (SF6) 75</u>	3	5	75	SF6
<u>мм (Арт. SZ014063)</u>				
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=5,50м) (SF6) 75</u>	3	5.5	75	SF6
<u>мм (Арт. SZ014064)</u>				
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=6,00м) (SF6) 75</u>	3	6	75	SF6
<u>мм (Арт. SZ014065)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=2,00м) (SF6) 100</u>	4	2	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014068)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=2,50м) (SF6) 100</u>	4	2.5	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014069)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=3,00м) (SF6) 100</u>	4	3	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014070)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=3,50м) (SF6) 100</u>	4	3.5	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014071)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=4,00м) (SF6) 100</u>	4	4	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014072)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=4,50м) (SF6) 100</u>	4	4.5	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014073)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=5,00м) (SF6) 100</u>	4	5	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014074)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=5,50м) (SF6) 100</u>	4	5.5	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014075)</u>				
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=6,00м) (SF6) 100</u>	4	6	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ014076)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=2,00м) (SF6) 125</u>	5	2	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014079)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=2,50м) (SF6) 125</u>	5	2.5	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014080)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=3,00м) (SF6) 125</u>	5	3	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014081)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=3,50м) (SF6) 125</u>	5	3.5	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014082)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=4,00м) (SF6) 125</u>	5	4	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014083)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=4,50м) (SF6) 125</u>	5	4.5	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014084)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=5,00м) (SF6) 125</u>	5	5	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014085)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=5,50м) (SF6) 125</u>	5	5.5	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014086)</u>				
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=6,00м) (SF6) 125</u>	5	6	125	SF6
<u>мм (Арт. SZ014087)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=2,00м) (SF6) 150</u>	6	2	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014090)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=2,50м) (SF6) 150</u>	6	2.5	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014091)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=3,00м) (SF6) 150</u>	6	3	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014092)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=4,00м) (SF6) 150</u>	6	4	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014093)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=3,50м) (SF6) 150</u>	6	3.5	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014094)</u>				
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=4,50м) (SF6) 150</u>	6	4.5	150	SF6
<u>мм (Арт. SZ014095)</u>				

<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=5,00м) (SF6) 150 мм (Арт. SZ014096)</u>	6	5	150	SF6
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=5,50м) (SF6) 150 мм (Арт. SZ014097)</u>	6	5.5	150	SF6
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=6,00м) (SF6) 150 мм (Арт. SZ014098)</u>	6	6	150	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=2,50м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014101)</u>	8	2.5	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=2,00м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014102)</u>	8	2	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=3,00м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014103)</u>	8	3	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=3,50м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014104)</u>	8	3.5	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=4,00м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014105)</u>	8	4	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=4,50м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014106)</u>	8	4.5	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=5,00м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014107)</u>	8	5	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=5,50м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014108)</u>	8	5.5	200	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=6,00м) (SF6) 200 мм (Арт. SZ014109)</u>	8	6	200	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=2,00м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014112)</u>	10	2	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=2,50м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014113)</u>	10	2.5	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=3,00м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014114)</u>	10	3	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=3,50м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014115)</u>	10	3.5	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=4,00м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014116)</u>	10	4	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=4,50м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014117)</u>	10	4.5	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=5,00м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014118)</u>	10	5	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=5,50м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014119)</u>	10	5.5	250	SF6
<u>Строп 1CT-10,0 т. (L=6,00м) (SF6) 250 мм (Арт. SZ014120)</u>	10	6	250	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=2,50м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014124)</u>	12.5	2.5	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=3,00м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014125)</u>	12.5	3	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=3,50м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014126)</u>	12.5	3.5	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=4,00м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014127)</u>	12.5	4	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=4,50м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014128)</u>	12.5	4.5	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=5,00м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014129)</u>	12.5	5	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=5,50м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014130)</u>	12.5	5.5	300	SF6
<u>Строп 1CT-12,50 т. (L=6,00м) (SF6) 300 мм (Арт. SZ014131)</u>	12.5	6	300	SF6

<u>мм (Арт. SZ014131)</u>				
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=1,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015006)</u>	0.5	1	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=1,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015007)</u>	0.5	1.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=2,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015008)</u>	0.5	2	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=2,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015009)</u>	0.5	2.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=3,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015010)</u>	0.5	3	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=3,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015011)</u>	0.5	3.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=4,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015012)</u>	0.5	4	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=4,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015013)</u>	0.5	4.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=5,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015014)</u>	0.5	5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=5,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015015)</u>	0.5	5.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-0,50 т. (L=6,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015016)</u>	0.5	6	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=1,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015017)</u>	1	1	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=1,84м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015018)</u>	1	1.84	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=2,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015018)</u>	1	2	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=3,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015019)</u>	1	3	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=4,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015020)</u>	1	4	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=5,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015021)</u>	1	5	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=6,00м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015022)</u>	1	6	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=1,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015023)</u>	1	1.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=2,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015024)</u>	1	2.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=3,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015025)</u>	1	3.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=4,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015026)</u>	1	4.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-1,0 т. (L=5,50м) (SF6) 30</u> <u>мм (Арт. SZ015027)</u>	1	5.5	30	SF6
<u>Строп 1CT-3,0 т. (L=6,50м) (SF6) 75</u> <u>мм (Арт. SZ019501)</u>	3	6.5	75	SF6
<u>Строп 1CT-4,0 т. (L=7,00м) (SF6) 100</u> <u>мм (Арт. SZ019502)</u>	4	7	100	SF6
<u>Строп 1CT-5,0 т. (L=7,50м) (SF6) 125</u> <u>мм (Арт. SZ019503)</u>	5	7.5	125	SF6
<u>Строп 1CT-6,0 т. (L=8,00м) (SF6) 150</u> <u>мм (Арт. SZ019504)</u>	6	8	150	SF6
<u>Строп 1CT-8,0 т. (L=8,00м) (SF6) 200</u>	8	8	200	SF6

<u>мм (Арт. SZ023827)</u>				
<u>Строп 1СТ-2,0 т. (L=8,00м) (SF6) 50</u>	2	8	50	SF6
<u>мм (Арт. SZ027175)</u>				
<u>Строп 1СТ-4,0 т. (L=8,00м) (SF6) 100</u>	4	8	100	SF6
<u>мм (Арт. SZ033857)</u>				
<u>Строп 1СТ-0,50 т. (L=7,00м) (SF6) 30</u>	0.5	7	30	SF6
<u>мм (Арт. SZ049261)</u>				
<u>Строп 1СТ-10,0 т. (L=5,00м) (SF6) 250 мм</u>	10	5	250	SF6
<u>без кч, с ОБ 11,2 т (Арт. SZ054352)</u>				
<u>Строп 1СТ-1,0 т. (L=2,40м) (SF6) 50 мм с кч</u>	1	2.4	50	SF6
<u>клиента с чехлом по</u>				
<u>образцу(Арт. SZ056417)</u>				

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://strop.nt-rt.ru/> || [spr@nt-rt.ru](mailto:spr@nt-rt.ru)